



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31521188/07.08.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

| | |
|---|---|
| ОБЕКТ: | „Завод за производство на пневморесьори“, разположен на територията на имот № 011434, местност „Капсида“ в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив. |
| Цел на заявеното водовземане | Водоснабдяване за други цели (оросяване на зелени площи) и техническо водоснабдяване. |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане | BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането | Един тръбен кладенец с дълбочина 20,00м. |
| Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията | Територията на имот № 011434, местност „Капсида“ в землището на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив. |
| ЕКАТТЕ | 40467 |
| Параметри на разрешеното водовземане | От $S_{\text{макс. доп.}} = 0,60\text{м.}$ на $S_{\text{макс. доп.}} = 0,40\text{м.}$ |

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БЛИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, или Централна

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВ
Директор на Басейнова дирекция



1 / 1

4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35

Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg